

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«11» марта 2024 г., 08240061000209839270

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Яшалтинскому и Городовиковскому
районам**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Респ Калмыкия, р-н Яшалтинский, с Яшалта, пер Ульяновский, Дом 1, тел. 88474591359, 88473192028, e-mail:
ondyashalta@08.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)**

от « 19 » марта 2024 г. № 2403/004-08/46/ПВЛПБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ИМЕНИ ОКИ ИВАНОВИЧА ГОРОДОВИКОВА", адрес юридического лица: 359052, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ГОРОДОВИКОВСКИЙ, ГОРОДОВИКОВСК, 1-Й МИКРОРАЙОН, ДОМ 46

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

Респ Калмыкия, р-н Городовиковский, г Городовиковск, мкр 1-й, Дом 46

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита:

Нет

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

В форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. Проведена профилактическая беседа, вручен лист профилактической беседы

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

7. Дополнительная информация:

(указывается дополнительная информация, связанная с проведением профилактического визита)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яшалтинскому и Городовиковскому районам (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Емгельдинов Мингиян Анатольевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0090950BE789D852DE0C3B935F83BD3BA9
Владелец: Емгельдинов Мингиян Анатольевич
Действителен с 18.01.2023 по 12.04.2024

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

подпись

Входящий № 197

20.03 2024 г.

дении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

2024 г., 08240061000209839270

карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Яшалтинскому и Городовиковскому
районам**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» марта 2024 г., № 2403/004-08/46/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Калмыкия, р-н Яшалтинский, с Яшалта, пер Ульяновский, Дом 1, 88474591359, 88473192028, e-mail:
ondyashalta@08.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 19 » марта 2024 г., учетный номер 08240061000209839270.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яшалтинскому и Городовиковскому районам (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Емгельдинов Мингиян Анатольевич, e-mail: gorodovikovsk_ond@mail.ru, телефон: +79093976660

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Калмыкия, р-н Городовиковский, г Городовиковск, мкр 1-й, Дом 46

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ИМЕНИ ОКИ ИВАНОВИЧА ГОРОДОВИКОВА", адрес юридического лица: 359052, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ГОРОДОВИКОВСКИЙ, ГОРОДОВИКОВСК, 1-Й МИКРОРАЙОН, ДОМ 46

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Руководитель организации не провел испытание наружной пожарной лестницы в спальном корпусе
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
13.05.2024
- Руководитель организации не ведет журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.
Срок устранения нарушения:
13.05.2024

Входящий №

199

20.03

2024 г.

ль организации допустил изменение объемно-планировочных решений эвакуационного пути, а именно
встраивание деревянной перегородки на 2 этаже спального корпуса.

вание нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части
объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Срок устранения нарушения:

13.05.2024

4. В нарушении п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 в спальном корпусе прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с
круглосуточным пребыванием дежурного персонала и не защищен от несанкционированного доступа.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания
указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

13.05.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Яшалтинскому и Городовиковскому районам
(главный государственный инспектор города (района) субъекта
РФ по пожарному надзору) Емгельдинов Мингиян Анатольевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яшалтинскому и Городовиковскому
районам (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
Емгельдинов Мингиян Анатольевич, e-mail: gorodovikovsk_ond@mail.ru, телефон: +79093976660

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с
момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с
помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» марта 2024 г., 10

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Яшалтинскому и Городовиковскому
районам**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Калмыкия, р-н Яшалтинский, с Яшалта, пер Ульяновский, Дом 1, тел. 88474591359, 88473192028, e-mail:
ondyashalta@08.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 19 » марта 2024 г. № 2403/004-08/16/ПНН

1. Предостережение объявлено

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ИМЕНИ ОКИ ИВАНОВИЧА ГОРДОВИКОВА", адрес юридического лица: 359052, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ГОРДОВИКОВСКИЙ, ГОРДОВИКОВСК, 1-Й МИКРОРАЙОН, ДОМ 46 ИНН 0801900910

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется
2. Не проведено испытание наружной пожарной лестницы в спальном корпусе.
3. Допущено самовольное встраивание деревянной перегородки на пути эвакуации на 2 этаже спального корпуса.
4. В нарушении п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 в спальном корпусе прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и не защищен от несанкционированного доступа.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 17(1) Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 17 Правил, подпункт б
Обязательное требование
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 23 Правил
Обязательное требование
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица

Заявитель №

198

20.03

2024г.

Требование

Во время эксплуатации, монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушению обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности необходимо устранить в установленные в предписании сроки к 13.05.2024 года.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на Положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яшалтинскому и Городовиковскому районам (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Емгельдинов Мингиян Анатольевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0090950BE789D852DE0C3B935F83BD3BA9
Владелец: Емгельдинов Мингиян Анатольевич
Действителен с 18.01.2023 по 12.04.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Емгельдинов Мингиян Анатольевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яшалтинскому и Городовиковскому районам (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) телефон: +79093976660, E-mail: gorodovikovsk_ond@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

...четный номер) сведений о профилактическом визите в едином
...рных) мероприятий:
...40061000209839270
...у мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
...считающийся переход на страницу в информационно-телекоммуникационной
...тернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных)
...риятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в
...дном реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен
соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Яшалтинскому и Городовиковскому
районам**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)
Респ Калмыкия, р-н Яшалтинский, с Яшалта, пер Ульяновский, Дом 1, тел. 88474591359, 88473192028, e-mail:
ondyashalta@08.mchs.gov.ru
(место принятия решения)

**Уведомление о проведении профилактического визита
от « 11 » марта 2024 г. № 2403/004-08/46/ПВУ
Федеральный государственный пожарный надзор**

(наименование федерального государственного надзора)

1. Основание и дата:

в соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и НЕ ЗАПОЛНЕН КОММЕНТАРИЙ К ОСНОВАНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ уведомляем, что 19.03.2024 с 09:00 до 18:00 запланировано проведение профилактического визита в отношении: КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ИМЕНИ ОКИ ИВАНОВИЧА ГОРОДОВИКОВА", ИНН 0801900910, по адресу: Респ Калмыкия, р-н Городовиковский, г Городовиковск, мкр 1-й, Дом 46.

(указывается основание, дата, время, контролируемое лицо и адрес проведения профилактического визита)

2. Формат проведения профилактического визита:

в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается форма проведения профилактического визита)

3. Ссылка на видеоконференцию:

-

(заполняется в случае проведения мероприятия в дистанционном формате)

4. На проведение профилактического визита уполномочены:

1. Емгельдинов Мингиян Анатольевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яшалтинскому и Городовиковскому районам (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита)

5. Дополнительная информация:

контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения (за исключением случаев предусмотренных пунктами 11 (4) и 11 (5) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»).

(указывается дополнительная информация)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яшалтинскому и Городовиковскому районам (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Емгельдинов Мингиян Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора, планирующего проведение профилактического визита)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0090950BE789D852DE0C3B935F83BD3BA9
Владелец: Емгельдинов Мингиян Анатольевич
Действителен с 18.01.2023 по 12.04.2024

подпись

Входящий № 163

11.03.2024г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выборочном контроле в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 08240041000110163447 от 07.04.2024

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20235535>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах

359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Советская, дом 11
Тел/факс 8(84731)9-26-21 E-mail: gorodovikovskrpn@yandex.ru
ОКПО74271944 ОГРН 1050866729187
ИНН 0814163237 КПП 081601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 13 » мая 2024г.


(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 19

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова», ОГРН: 1020800508651 от 25 декабря 2002 г., ИНН: 0801900910,
чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 359052, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 1 микрорайон, д.46.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с « 15 » апреля 2024 г.
по « 13 » мая 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)



Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: приостанавливался с « 15 » апреля 2024 г.
по « 13 » мая 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: продлевался с « 15 » апреля 2024 г.
по « 13 » мая 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Куркаевым Мингияном Аркадьевичем - заместитель начальника ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по РК;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

Эрдниева Татьяна Юрьевна, врач - эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе;

Намрова Людмила Михайловна, помощник врача СГО ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе;

Ниязов Исмаил Халдарович, помощник врача - эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе;

Баранова Кема Георгиевна, помощник врача - эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе;

Очиров Данзан Батырович, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия».

Талтагашев Чингис Юрьевич, главный врач, ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № РОСС.RU.0001.510881 от 25 августа 2015 г. выдан Федеральной службы по аккредитации, срок действия – бессрочно; аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» от 23 апреля 2015г. № RA.RU. 710022, выдан Федеральной службой по аккредитации, срок действия – бессрочно)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

И.о. директора КОУ РК «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова» Сокиркин Сергей Васильевич.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) испытание;
- 3) инструментальные исследования;
- 4) истребование документов;
- 5) отбор проб образцов;
- 6) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «15» апреля 2024 г.

по «13» мая 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

приказы о назначении на должность ответственных лиц за соблюдение санитарного законодательства, их должностные инструкции; штатное расписание, расписание уроков, расписание звонков и перемен; фактические данные по общему количеству работающих; личные медицинские книжки сотрудников; договоры на утилизацию твердых коммунальных отходов, опасных отходов за истекший период 2023 г., а также документы, подтверждающие вывоз в указанный период и утилизацию всех названных видов отходов (накладные, акты приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг); технические паспорта на оборудование по обеззараживанию воздуха; график обеззараживания воздуха в помещениях; инструкция по применению используемых дезинфицирующих средств для контактных поверхностей и для рук; утвержденный график санитарной обработки и дезинфекции помещений и оборудования; ведомственная распорядительная документация, регулирующая организацию текущей и генеральной уборки; договора на проведение дератизации и дезинсекции помещений за 2023 г.; акты приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг); медицинские карты обучающихся детей; договор на утилизацию медицинских отходов (класс Б, Г) (накладные, акты приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг); схема обращения с медицинскими отходами; технологический журнал учета медицинских отходов; журнал температурного учета холодильного оборудования для хранения лекарственных средств; журнал регистрации бактерицидной установки; журнал проведения генеральных уборок в медицинском кабинете; журнал учета инфекционных заболеваний; лицензия на осуществление медицинской деятельности; должностные инструкции медицинского персонала.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- В нарушение требований ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», на момент проверки учебного корпуса, в кабинете технологии «мастерская по дереву» из 15 источников искусственного освещения 1 светильник был в нерабочем состоянии.

- В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» уборочный инвентарь предназначенный для туалетов хранится совместно с уборочным инвентарем предназначенным для других помещений.
- В нарушение требований ст. 11, ч.1 ст.19, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в кабинетах автодела №210, кабинете №111, самоподготовки №125, русского языка и литературы, в кабинете информатики на емкостях с водой отсутствует маркировка с датой вскрытия емкости, тогда как упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к выдаче детям при наличии документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям, при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем.
- В нарушение требований ст. 11, ст.24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13, п. 2.7.2., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в здании спального корпуса 50% окон представлены ПВХ, остальные 50% окон - деревянные, покрашены краской, изношены, замена окон не проводилась с момента основания школы, в связи с чем, затруднено открытие оконных рам в целях проведения режима проветривания, проведения мытья и чистки окон, тогда как конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года, окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками. В спальнях комнатах №№4,6 подоконники представлены с механическим повреждением.
- В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарно - техническое состояние в спальном корпусе КОУ РК «ККК им Оки И. Городовикова» в плохом состоянии. В 90% спальнях комнат, коридоров напольное покрытие, покрытие стен, имеют дыры, потертости, тогда как полы и стены не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- В нарушение ст.11, ст.28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в бане на потолке имеются дефекты - подтеки, бурые разводы, местами отшелушена побелка, на стенах и на полу местами отошел кафель, тогда как стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.
- В нарушение требований ст. 11, ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в учебном корпусе КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» в кабинете №211 у входа справа имеется трещина примерно 1,5 метра в длину.

- В нарушение требований п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI таблицы 6.6 СП СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» представленное расписание уроков и звонков КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» на 2023-2024 год учебный год с 6-11 классы, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, что подтверждается экспертным заключением № 156/31 от 25.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия».
- В нарушение требований п. 2.4.7_СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 90% мебели для проживания в спальном корпусе КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» имеет множество дефектов и повреждений, что не обеспечивает их полноценное использование в соответствии их назначением, для комфортного проживания воспитанников казачьего корпуса.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 15.04.2024г.;
- 2) Протоколы лабораторных испытаний ИЛ(Ц) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» №1003 от 23.04.2024 г.; №1002 от 18.04.2024 г.; №№323,324,325 от 16.04.2024; №№319,320,321,322,326,327 от 20.04.2024 г.; протоколы лабораторных испытаний ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе №№837-845 от 21.09.2023 г., №№846-847 от 19.09.2023 г.; протокол измерений параметров микроклимата №39 от 16.04.2024 г.; протокол измерений параметров освещенности №38 от 16.04.2024 г.; протокол измерений горячих блюд №23 от 15.04.2024;
- 3) протокол отбора проб от 15.04.2024 г.;
- 4) Экспертные заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе №156/31 от 25.04.2024 г., №173/31 от 08.05.2024 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

**Заместитель начальника
ТО «Западный»
Управления Роспотребнадзора по РК
М.А. Куркаев**
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

13.05.2024



Врио директора

Совиркин С.В.

Зам. по АХЧ.
на испол. дел
[подпись]



Входящий №	334
« 16 » 05	20 24 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Калмыкия

Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия
в Городовиковском и Яшалтинском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«15» апреля 2024г.

г. Городовиковск.

Мною, зам. начальника территориального отдела «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Куркаевым М.А.

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр

Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова», ОГРН: 1020800508651 от 25 декабря 2002 г., ИНН: 0801900910

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу:

359052, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 1 микрорайон, д.46.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «15» апреля 2024г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова», ОГРН: 1020800508651 от 25 декабря 2002 г., ИНН: 0801900910 и.о. директора Сокиркин Сергей Васильевич.

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: В ходе обязательного профилактического визита выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований, а именно;

- В нарушение требований ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», на момент проверки учебного корпуса, в кабинете

технологии «мастерская по дереву» из 15 источников искусственного освещения 1 светильник был в нерабочем состоянии.

- В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» уборочный инвентарь предназначенный для туалетов хранится совместно с уборочным инвентарем предназначенным для других помещений.
- В нарушение требований ст. 11, ч.1 ст.19, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в кабинетах автодела №210, кабинете №111, самоподготовки №125, русского языка и литературы, в кабинете информатики на емкостях с водой отсутствует маркировка с датой вскрытия емкости, тогда как упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к выдаче детям при наличии документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям, при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем.
- В нарушение требований ст. 11, ст.24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13, п. 2.7.2., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в здании спального корпуса 50% окон представлены ПВХ, остальные 50% окон - деревянные, покрашены краской, изношены, замена окон не проводилась с момента основания школы, в связи с чем, затруднено открытие оконных рам в целях проведения режима проветривания, проведения мытья и чистки окон, тогда как конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года, окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками. В спальнях комнатах №№4,6 подоконники представлены с механическими повреждениями.
- В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарно - техническое состояние в спальном корпусе КОУ РК «ККК им Оки И. Городовикова» в плохом состоянии. В 90% спальнях комнат, коридоров напольное покрытие, покрытие стен, имеют дыры, потертости, тогда как полы и стены не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- В нарушение ст.11, ст.28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в бане на потолке имеются дефекты - подтеки, бурые разводы, местами отшелушена побелка, на стенах и на полу местами отошел кафель, тогда как стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.
- В нарушение требований ст. 11, ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в учебном корпусе КОУ РК «ККК им Оки И. Городовикова» в кабинете №211 у входа справа имеется трещина примерно 1,5 метра в длину.

- В нарушение требований п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI таблицы 6.6 СП СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» представленное расписание уроков и звонков КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» на 2023-2024 учебный год с 6-11 классы, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, что подтверждается экспертным заключением № 156/31 от 25.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия».
- В нарушение требований п. 2.4.7_СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 90% мебели для проживания в спальном корпусе КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» имеет множество дефектов и повреждений, что не обеспечивает их полноценное использование в соответствии их предназначением, для комфортного проживания воспитанников казачьего корпуса.

Специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Яшалтинском районе» 15.04.2024 г. в рамках проведения обязательного профилактического визита проведены лабораторно-инструментальные исследования. Протоколы лабораторных испытаний, экспертное заключение прилагаются.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

Xiaomi 15 Pro

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)

Сокиркин С.В.
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица


(подпись)

(подпись)

Сокиркин С.В.
(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

Зам. начальника ТО «Западный»
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Куркаев М.А.
(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах

359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Советская, дом 11

Тел/факс 8(84731)9-26-21 E-mail: gorodovikovskrpn@yandex.ru

ОКПО74271944 ОГРН 1050866729187

ИНН 0814163237 КПП 081601001



ПМ 08240041000110163447 от 07.04.2024

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20235535>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**КОУ РК «Казачий кадетский корпус
Республики Калмыкия имени
О.И. Городовикова»
адрес: 359052, Республика
Калмыкия, Городовиковский
район, г. Городовиковск,
1 микрорайон, д. 46.
ОГРН: 1020800508651
ИНН: 0801900910**

Уведомление о проведении обязательного
профилактического визита

Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» уведомляет Казенное общеобразовательное учреждение Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова» ОГРН: 1020800508651, ИНН: 0801900910.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

о проведении обязательного профилактического визита по адресу(ам): 359052, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 1 микрорайон, д. 46.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых будет проведен профилактический визит)


Проведение обязательного профилактического визита запланировано « 15 » апреля 2024 г. должностными лицами Управления Роспотребнадзора:

1) Куркаев Мингиян Аркадьевич – заместитель начальника ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лиц(а), проводящих профилактический визит)

Обязательный профилактический визит проводится в целях оценки соблюдения обязательных требований и предусматривает возможность проведения осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, испытания, инструментального обследования, экспертизы.

Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых будет проводиться в рамках профилактического визита:



- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.ст.11, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36;
- Федеральный закон от 17 сентября 1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст.ст.3, 5, 9;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- разделы I, II, III, IV, V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32);
- разделы I, II, п.3.1. раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28);
- разделы I, пп.2.1.,2.3.,2.5.,2.6., 2.7 раздела II, п.3.2. раздела III СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ 03.07.2020, регистрационный № 58824) с изменениями в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N39 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16;
- разделы III, IV, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2);
- п.п. 3-25 раздела II, п.п. 157, 158, 159, 163-177, 195, 198, 199, 200, 202, 208, 209, 210, 211, 215, 216 раздела X, прил. 1, 8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 3);
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021г №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Информируем, что пунктом 11(4) Постановления не предусмотрен отказ от проведения профилактического визита.

Специалист-эксперт
ТО «Западный»
К.Д. Прасько



08.04.2024
получен. для передачи
Коллеге КПК РК им. О.И. Геродовича
зам. директора по ВР Сокуркин С.В.
С.В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и
Яшалтинском районах

359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Советская, дом 11

Тел/факс 8(84731)9-26-21 E-mail: gorodovikovskrpn@yandex.ru

ОКПО74271944 ОГРН 1050866729187

ИНН 0814163237 КПП 081601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ТРЕБОВАНИЕ

о представлении документов

при проведении профилактического визита

« 08 » апреля 20 24 г.

г. Городовиковск

(место выдачи)

Мною, зам. начальника ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике
Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Куркаевым М.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова» ОГРН: 1020800508651 от 25 декабря 2002 г. ИНН: 0801900910; 359052, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 1 микрорайон, д.46.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований установлена необходимость истребования документов.

В связи с чем, на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

ТРЕБУЮ


представления следующих документов: Приказы о назначении на должность ответственных лиц за соблюдение санитарного законодательства, их должностные инструкции; Штатное расписание, расписание уроков, расписание звонков и перемен; Фактические данные по общему количеству работающих; Личные медицинские книжки сотрудников; Договоры на утилизацию твердых коммунальных отходов, опасных отходов за истекший период 2023г., а также документы, подтверждающие вывоз в указанный период и утилизацию всех названных видов отходов (накладные, акты приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг); График обеззараживания воздуха в помещениях; Инструкция по применению используемых дезинфицирующих средств для контактных поверхностей и для рук; Утвержденный график санитарной обработки и дезинфекции помещений и оборудования; Ведомственная распорядительная документация, регулирующая организацию текущей и генеральной уборок; Договора на проведение дератизации и дезинсекции помещений за 2023г.; Акты приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг); Медицинские карты обучающихся детей; Договор на утилизацию медицинских отходов (класс Б, Г) (накладные, акты приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг); схема обращения с медицинскими отходами; технологический журнал учета медицинских отходов; журнал температурного учета холодильного оборудования для хранения лекарственных средств; Журнал регистрации бактерицидной установки; Журнал проведения генеральных уборок в медицинском кабинете;

Журнал учета инфекционных заболеваний; Лицензия на осуществление медицинской деятельности; Должностные инструкции медицинского персонала; Приказы о назначении на должность ответственных за соблюдение санитарного законодательства при организации питания школьников, их должностные инструкции; Документы, подтверждающие внедрение и поддержание процедур в рамках производственного контроля, основанных на принципах ХАССП, в пищеблоке организации (программа, протоколы, контрольные места, журналы и т.д.) (в английской транскрипции HACCP-Hazard Analysis and Critical Control Points) (включая договоры на проведение лабораторных исследований (испытаний), измерений в рамках ХАССП; акты приемки-сдачи выполненных работ к ним; Личные медицинские книжки сотрудников пищеблока и столовой; Утвержденное меню; Фактическое меню за предшествующие 2 недели, анализ питания (нормы выполнения) за декабрь 2023г. ; Договоры с поставщиками пищевых продуктов и питьевой воды; Бракеражные журналы; Журналы учета температурного режима холодильного оборудования, учета температуры и влажности в складских помещениях; Гигиенический журнал; Товаросопроводительная документация на принимаемые пищевые продукты (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, товарные накладные, содержащие сведения о подтверждении соответствия продукции установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший); технологические карты на приготавливаемые блюда; перечень используемых дезинфицирующих средств, инструкция по применению используемых дезинфицирующих средств; ведомственная распорядительная документация, регулирующая организацию текущей и генеральной уборки помещений, оборудования пищеблока.

(перечислить необходимые и (или) имеющие значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документы)

Указанные в требовании документы необходимо представить в срок проведения профилактического визита «15» апреля 2024г.

Зам. начальника ТО
«Западный»



(подпись)

М.А. Куркаев

(расшифровка подписи)


Настоящее требование направлено (вручено) _____

(указывается информация о контролируемом лице)

« 15 » апреле 20 24 г.



(подпись)



(расшифровка подписи)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»

Юридический адрес: 358000, г. Элиста, ул. Балакаева, 8
телефон, факс: (84722)3-86-29

ОКПО 74272493, ОГРН 1050866725183

ИНН/КПП 0814163491/081601001

Фактический адрес: Республика Калмыкия,

Яшалтинский район, с. Яшалта, ул. Пэрна, 16 А



«УТВЕРЖДАЮ»:

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Калмыкия»

С.В. Конушева /С.В. Конушева/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по санитарно-эпидемиологической экспертизе, санитарно-эпидемиологической
оценке, санитарно-эпидемиологическому обследованию (нужное подчеркнуть) о
соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, техническим регламентам таможенного союза

№ 173/31

« 08 » мая 2024 г.

1. Заявитель, ИНН, ОГРН (ОГРНИП): Территориальный отдел «Западный» Управления
Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском
районах. ИНН 0814163237 ОГРН 1050866729187.

2. Юридический и фактический адрес заявителя:

Юридический адрес: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Балакаева, дом 8.

Фактический адрес: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск,
ул. Советская д. 11.

3. Основание для проведения инспекции: Поручение № 18 от 08.04.2024 г.

4. Наименование объекта (ов), юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН
(ОГРНИП): Казенное общеобразовательное учреждение Республики Калмыкия
«Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова,
юридический и фактический адрес: 359052, Республика Калмыкия, Городовиковский
район, г. Городовиковск, 1 микрорайон, д. 46, ИНН 0801900910, ОГРН 1020800508651.

5. Объект инспекции: Пищевая продукция, смывы с объектов окружающей среды,
параметры физических факторов.

6. Должность, Ф.И.О. работника (ов) инспекции: главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе Талтагашев Ч. Ю.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»	Экспертное заключение № 173/31 от «08» мая 2024 г.	Лист 1 из 4
---	---	-------------

Входящий №	350
16.05	2024 г.

7. Дата (период) проведения инспекции: 07.05.2024 г.

8. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к объекту (ам) инспекции:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011);
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (далее – ТР ТС 023/2011);
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (далее - ТР ТС 033/2013);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

9. Перечень документов, устанавливающих методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007 г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

10. Результаты инспекции:

- Проба (образец): «Томатная паста «Краснодарская», дата изготовления: 15.11.2023 г. изготовитель – ИП Сорокин В.А юридический адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 13, адрес производства: 344016, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 144, исследован на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 по санитарно-химическим показателям (токсичные элементы, микотоксины). По результатам исследований все показатели в пределах нормативных значений (протокол лабораторных испытаний № 1003 от 23.04.2024г.);
- Проба (образец): «Крупа рисовая (шлифованная). Сорт третий», дата изготовления: 25.03.2024г. изготовитель: ИП Сорокин В.А юридический адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 13, адрес производства: 344016, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 144, исследована на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 на содержание ГМО. Результат исследований – не обнаружено (протокол лабораторных испытаний № 1002 от 18.04.2024 г.);
- Пробы (образцы): «Готовое блюдо – овощное рагу из мяса курицы», «Готовое блюдо – суп фасольный на мясном бульоне», исследованы на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 по микробиологическим показателям. По результатам исследований все показатели в пределах нормативных значений (протоколы лабораторных испытаний № 319, № 320 от 20.04.2024 г.);
- Проба (образец): «Молоко питьевое ультрапастеризованное «Вкуснотеево», м.д.ж. 3,2 %», д.в. 19.02.2024г., изготовитель - ПАО «Молочный комбинат «Воронежский», Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259, исследована на соответствие требованиям - ТР ТС 033/2013 по микробиологическим показателям (КМАФАнМ). По результатам исследований все показатели в пределах нормативных значений (протокол лабораторных испытаний № 321 от 20.04.2024 г.);
- Проба (образец): «Масло сливочное «Кубанский хуторок», высший сорт, м.д.ж. 72,5%», дата выработки: 12.03.2024г., изготовитель: ПАО Молочный комбинат «Воронежский» филиал «Калачеевский сыр завод», адрес производства: Россия, 397605, Воронежская обл., Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, дом 7., исследована на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013 по микробиологическим показателям (БГКП, S.aureus, КМАФАнМ, Дрожжи и плесени в сумме, Патогенные, в т.ч. сальмонеллы). По результатам исследований все показатели в

пределах допустимых значений (протокол лабораторных испытаний № 322 от 20.04.2024 г.);

- Проба (образец): «Картофель продовольственный», исследованы на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 по паразитологическим показателям. По результатам исследований яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены (протокол лабораторных испытаний № 323 от 16.04.2024 г.);

- В смывах, взятых с технологического оборудования, инвентаря, посуды в пищеблоке на бактерии группы кишечной палочки (БГКП), яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, сальмонеллы и стафилококк - не обнаружены (протоколы лабораторных испытаний № 324, № 325 от 16.04.2024 г., №326 от 20.04.2024г., №327 от 20.04.2024г.);

- Проведены замеры температуры готовых блюд на линии раздачи и на обеденном столе, на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. По результатам исследований все показатели в пределах нормативных значений (протокол измерений температуры горячих блюд № 23 от 16.04.2024 г.);

- Параметры микроклимата: температура воздуха в точках измерений №№ 1-10 в пределах допустимых величин – 18,0°С - 24,0°С для всех типов помещений, относительная влажность воздуха в точках измерений №№ 1-10 в пределах допустимых величин – 40-60 %, с учетом неопределенности измерений (протокол измерений параметров микроклимата № 39 от 16.04.2024 г.);

- Уровни освещения находятся в пределах нормативного значения – не менее 1,5 % для учебных кабинетов в точках измерений №№ 1-30 (протокол измерений освещенности № 38 от 16.04.2024 г.).

11. Заключение:

- Проба (образец): «Томатная паста «Краснодарская» по исследованным показателям соответствует требованиям приложение №3, р.6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Проба (образец): «Крупа рисовая (шлифованная). Сорт третий» по исследованным показателям соответствует требованиям гл. 2, ст. 7, п. 9 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Пробы (образцы) готовых блюд (овощное рагу из мяса курицы, суп фасолевый на мясном бульоне) по исследованным показателям соответствуют требованиям прил.1, прил.2 р.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Проба (образец): «Масло сливочное «Кубанский хуторок», высший сорт, м.д.ж. 72,5%» по исследованным показателям соответствует требованиям прил.8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

- Проба (образец): «Картофель продовольственный», по результатам исследований яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены, что соответствует требованиям гл. 2. ст. 7 п. 5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- В исследованных смывах БГКП, яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, сальмонеллы и стафилококк - не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.18, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- Температура готовых блюд на линии раздачи и на обеденном столе, соответствуют требованиям п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;


- Параметры микроклимата: температура воздуха и относительная влажность воздуха в точках измерений №№ 1-10 соответствуют требованиям раздела V, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Уровни освещения в точках измерения №№ 1-30 соответствуют требованиям раздела V, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12. Приложения: Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»: № 1003 от 23.04.2024г., № 1002 от 18.04.2024г. Протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе: № 319 от 20.04.2024г., № 320 от 20.04.2024г., № 321 от 20.04.2024г., № 322 от 20.04.2024г., № 323 от 16.04.2024г., № 324 от 16.04.2024г., № 325 от 16.04.2024г., № 326 от 20.04.2024г., № 327 от 20.04.2024г., протоколы измерений параметров микроклимата № 39 от 16.04.2024г., протоколы измерений освещенности № 38 от 16.04.2024г., протокол измерений температуры горячих блюд № 23 от 16.04.2024г.

13. Подпись работника (ов) инспекции:

Талтагашев Ч. Ю.





19.03

1308

*Зам директора АХЧ
организовать работу по
устранению выявленных
нарушений. Подготовить аккордную
по устранению нарушений, с
иной копией документацию
в соответствии с установленными
сроками.*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах

Республика Калмыкия, 359050 Советская ул., д. 11, г. Городовиковск, Городовиковский район
Тел/факс 8(84731)9-26-21 E-mail: gorodovikovskrpn@yandex.ru
ОКПО74271944 ОГРН 1050866729187
ИНН 0814163237 КПП 081601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№23 от 13.05.2024г.

Место выдачи предписания: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Советская, 11 Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Куркаевым Мингияном Аркадьевичем.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова», ОГРН: 1020800508651 от 25 декабря 2002 г., ИНН: 0801900910; по адресу: 359052, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 1 микрорайон, д.46.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В нарушение требований ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», на момент проверки учебного корпуса, в кабинете технологии «мастерская по дереву» из 15 источников искусственного освещения 1 светильник был в нерабочем состоянии.
- В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» уборочный инвентарь предназначенный для туалетов хранится совместно с уборочным инвентарем предназначенным для других помещений.

Входящий № 352
16.05 2024 г.

- В нарушение требований ст. 11, ч.1 ст.19, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в кабинетах автодела №210, кабинете №111, самоподготовки №125, русского языка и литературы, в кабинете информатики на емкостях с водой отсутствует маркировка с датой вскрытия емкости, тогда как упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к выдаче детям при наличии документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям, при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем.
- В нарушение требований ст. 11, ст.24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13, п. 2.7.2., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в здании спального корпуса 50% окон представлены ПВХ, остальные 50% окон - деревянные, покрашены краской, изношены, замена окон не проводилась с момента основания школы, в связи с чем, затруднено открытие оконных рам в целях проведения режима проветривания, проведения мытья и чистки окон, тогда как конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года, окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками. В спальнях комнат №№4,6 подоконники представлены с механическим повреждением.
- В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарно - техническое состояние в спальном корпусе КОУ РК «ККК им Оки И. Городовикова» в плохом состоянии. В 90% спальнях комнат, коридоров напольное покрытие, покрытие стен, имеют дыры, потертости, тогда как полы и стены не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- В нарушение ст.11, ст.28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в бане на потолке имеются дефекты - подтеки, бурые разводы, местами отшелушена побелка, на стенах и на полу местами отошел кафель, тогда как стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.
- В нарушение требований ст. 11, ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в учебном корпусе КОУ РК «ККК им Оки И. Городовикова» в кабинете №211 у входа справа имеется трещина примерно 1,5 метра в длину.
- В нарушение требований п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI таблицы 6.6 СП СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» представленное расписание уроков и звонков КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» на 2023-2024 год учебный год с 6-11 классы, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям,

что подтверждается экспертным заключением № 156/31 от 25.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия».

- В нарушение требований п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 90% мебели для проживания в спальном корпусе КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» имеет множество дефектов и повреждений, что не обеспечивает их полноценное использование в соответствии их назначением, для комфортного проживания воспитанников казачьего корпуса.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- В соответствии п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», произвести ремонт или замену не рабочих источников искусственного освещения в кабинете технологии «мастерская по дереву». **В срок до 01.06.2024.**
- В соответствии п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» уборочный инвентарь предназначенный для туалетов не хранить совместно с уборочным инвентарем предназначенным для других помещений. **В срок постоянно.**
- В соответствии п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», при организации питьевого режима в КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» емкости с бутилированной водой маркировать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. **В срок постоянно.**
- В соответствии с п. 2.4.13, п. 2.7.2., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», произвести ремонт или замену окон в спальном корпусе КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова». **В срок до 01.09.2024 г.**
- В соответствии п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечить стены и полы в спальном корпусе КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» покрытием позволяющим проводить качественную влажную уборку с применением моющих дезинфицирующих средств. **В срок до 01.08.2024.**
- В соответствии п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», устранить дефекты покрытия стен и полов в бане спального корпуса КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова». **В срок до 01.08.2024.**
- В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», устранить трещину в учебном корпусе КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» в кабинете №211 у входа справа. **В срок до 01.08.2024.**
- В соответствии п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI таблицы 6.6 СП СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разработать и внедрить расписание уроков и

звонков КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова» на 2024-2025 учебный год для 6-11 классов, в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями. **В срок до 01.09.2024.**

- В соответствии п. 2.4.7_СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» произвести ремонт или замену спальной мебели в спальном корпусе КОУ РК «ККК им. Оки И. Городовикова». **В срок до 01.08.2024.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Казенное общеобразовательное учреждение Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова».

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах, по адресу; 359050, Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Советская, д. 11; электронная почта: gorodovikovskrpn@yandex.ru; тел. 88473192621; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в следующие сроки до «01» августа 2024 г., «01» июня 2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ТО
«Западный»

(должность лица, составившего
предписание)



М.А. Куркаев

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» мая 2024 г.

Семирин С.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Врио директора КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова»
Семирин Сергей Васильевич

Предостережение в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий размещено:
ПМ 08240371000016386595 от 25.11.2024

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/26458683>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ**
(Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Калмыкия)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Ленина, 255

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от « 25 » ноября 2024 г. № 203М

1. Казенное общеобразовательное учреждение Республики Калмыкия "Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова".

ИНН 0801900910/ОГРН 1020800508651.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении Федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности (в части соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

Не предоставление в полном объеме сведений в Федеральный реестр медицинских и фармацевтических организаций (далее ФРМиФО) и Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников (далее ФРМиФР) единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (далее ЕГИСЗ).

При проведении сверки сведений, содержащихся в Едином реестре лицензий Росздравнадзора, ФРМиФО/ФРМиФР ЕГИСЗ установлено, что Казенное общеобразовательное учреждение Республики Калмыкия "Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова" не предоставило:

- в ФРМиФО сведения об актуальной лицензии на осуществление медицинской деятельности, с указанием видов работ, услуг по «стоматологии детской»;

- в ФРМиФО сведения об имеющемся медицинском оборудовании в медицинском кабинете, в соответствии с приказом Минздрава России от 05.11.2013 N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях";

- в ФРМиФР сведения о среднем (общем) образовании, профессиональном образовании медицинской сестры Кусиновой Е.М. внесены с ошибкой «Документ об образовании не найден в ФИС ФРДО», также не внесены сведения о дополнительном профессиональном образовании.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

Не размещение в ЕГИСЗ в соответствии со ст. 91.1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведений о медицинской организации в ФРМиФО и о медицинских работников в ФРМиФР, в составе, установленном Положением о ЕГИСЗ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2022 № 140 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения», приводят к нарушениям перечисленных обязательных требований и лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, установленных пп. «ж» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 (далее - Положение № 852).

Не выполнение лицензиатом данного требования согласно пункту 7 Положения № 852 относится к грубым нарушениям лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности и влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

*Судить
наблюдать*

**О Б Ъ Я В Л Я Ю
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е**

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

1) Принять исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, указанных в пункте 2 настоящего Предостережения:

Разместить в ЕГИСЗ сведений о медицинской организации в ФРМиФО - сроком до **25.12.2024;**

Разместить в ЕГИСЗ сведений о медицинских работников в ФРМиФР - сроком до **25.12.2024;**

2) Уполномоченным сотрудникам в срок до **25.12.2024** предоставить информацию об исполнении настоящего Предостережения в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Калмыкия.

3) Обеспечить своевременное внесение актуальной информации в ФРМиФО/ФРМиФР ЕГИСЗ на постоянной основе.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.21-25 Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 N 1048 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) качества и безопасности медицинской деятельности»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по Республике Калмыкия **Авеев Б.Н.**

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного лица,
принявшего решение о проведении контрольной закупки)



Ванькаева З.А., старший государственный инспектор отдела организации контроля в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Республике Калмыкия,
(84722)4-09-72; info@reg8.roszdravnadzor.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предостережение направлено в электронном виде на адрес электронной почты:
Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Заяву Александровна



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»

Юридический адрес: 358000, г. Элиста, ул. Балакаева, 8
телефон, факс: (84722)3-86-29
ОКПО 74272493, ОГРН 1050866725183
ИНН/КПП 0814163491/081601001
Фактический адрес: Республика Калмыкия,
Яшалтинский район, с. Яшалта, ул. Пэрна, 16А



«УТВЕРЖДАЮ»:
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Калмыкия»
С.В. Конушева/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по санитарно-эпидемиологической экспертизе
проектной и иной документации

№ 156/31

«25» апреля 2024 г.

1. Заявитель, ИНН, ОГРН (ОГРНИП): Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах. ИНН 0814163237, ОГРН 1050866729187.
2. Юридический и фактический адрес заявителя:
Юридический адрес: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Балакаева, дом 8.
Фактический адрес: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Советская, дом 11.
3. Основание для проведения инспекции объекта (ов): Поручение №18 от 08.04.2024 г.
4. Наименование объекта (ов) инспекции и местонахождения: Казенное общеобразовательное учреждение Республики Калмыкия "Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова" (далее – КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова»), местонахождения: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 1 микрорайон, д. 46.
5. Состав материалов, представленных на экспертизу: Расписание уроков и звонков на 2023-2024 учебный год.
6. Организация-разработчик, юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН (ОГРНИП): КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова», юридический и фактический адрес:

Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 1 микрорайон, д. 46.,
ИНН 0801900910, ОГРН 1020800508651.

7. Должность, Ф.И.О. работника (ов) инспекции: главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе Талтагашев Ч. Ю.

8. Дата проведения инспекции: 15.04.2024-24.04.2024гг.

9. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к объекту (ам) инспекции:

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

10. Перечень документов, устанавливающих методы инспекции:

- Приказ ФС Роспотребнадзора от 19.07.2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

11. Результаты инспекции:

Осуществляемые виды деятельности КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова»: образовательная деятельность в области основного и общего образования.

Предоставленные расписания уроков с 6 по 11 классы, расписание звонков на 2023-2024 учебный год, утверждены директором КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова», а также расписание занятий дополнительного образования на март 2023-2024 учебного года утверждённые зам. директора по ВР КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова».

Образовательный процесс в учреждении организован в одну смену. Учебные занятия с 6 по 11 классы организованы по 6-ти дневной учебной неделе.

Начало занятий: по понедельникам 09 ч 10 мин., со вторника по субботу 08 ч 20 мин. Окончание занятий по обязательной части образовательной программы не позднее 14 ч 20 мин., реализация внеурочной деятельности и дополнительных образовательных программ проводится с понедельника по субботу, заканчиваются не позднее 19 ч 00 мин. Продолжительность уроков с 6 по 11 классы (академический час) не более 45 минут. Продолжительность перемен между уроками не менее 10 мин. Организованы большие перемены после 3 и 4 уроков – не менее 20 мин. Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочной деятельности менее 20 минут (нарушение требований р. VI, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21).

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки:

- в 6 «А» классе, согласно предоставленному расписанию, количество уроков превышено (по вторникам), что не соответствует требованиям р. VI, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 и п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 (для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков);

- в 7-11 классах количество уроков в неделю не превышает 7-и уроков.

Для предупреждения переутомления, распределение учебной нагрузки в течение недели неравномерное, так как облегченные дни приходятся на вторник у 10 класса, на пятницу у 6 «б», 11 классов, на субботу у 7 «б», 8 «б» классов (нарушение требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20: в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг).

Учебная недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе:

в 6 –х классах не превышает 33 ч.; в 7 – х классах не превышает 35 ч.; в 8-9 классах не превышает 36 ч.; в 10-11 классах не превышает 37 ч.

12. Заключение:

Предоставленное расписание уроков с 6 по 11 классы, расписание звонков на 2023-2024 учебный год Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия "Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова», не соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Подпись работника (ов) инспекции:

Талтагашев Ч. Ю.



Калмыкия, г. Элиста, ул. Советская, 158001
Телефон: (84773) 3-36-20
Факс: (84773) 3-36-20
E-mail: info@kalmykia.ru
Сайт: www.kalmykia.ru



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологического
контроля в этой организации

№ 156/31 от «25» апреля 2024 г.

1. Наименование организации (организации): Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова, Казенное общеобразовательное учреждение Республики Калмыкия, ул. Советская, 158001, Элиста, Республика Калмыкия.

2. Юридический адрес (адреса): Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Советская, 158001.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологического контроля: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.04.2024 № 156/31 от «25» апреля 2024 г.

4. Цель проведения санитарно-эпидемиологического контроля: Проверка соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

5. Состав мероприятий, проведенных при проведении санитарно-эпидемиологического контроля: Проверка соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

6. Основание для проведения санитарно-эпидемиологического контроля: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.04.2024 № 156/31 от «25» апреля 2024 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия
в Городовиковском и Яшалтинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

А К Т
эпидемиологического расследования

«3» октября 2024г.

с.Яшалта

приказа начальника территориального отдела «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Марыловой Б.С. №1 от 17.09.2024г.

На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении расследования)
было проведено эпидрасследование групповой заболеваемости риновирусной инфекции, в Казенном общеобразовательном учреждении Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова».

юридический адрес: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г.Городовиковск, 1 микрорайон, д.46

фактический адрес: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г.Городовиковск, 1 микрорайон, д.46

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность эпидрасследования: с 17.09.2024 г. по 03.10.2024 г.
(дней/часов)

Акт составлен: ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении эпидрасследования ознакомлен:
Директор КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинов Валерий Иванович 17.09.2024г. в 10:00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требует согласования

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее эпидрасследование:

Начальник ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Марылова Байрта Станиславовна

привлечены к расследованию: главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе Талтагашев Чингис Юрьевич, помощник врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском

Яшалтинском районе Ниязов Исмаил Халдарович, лаборант – паразитолог, лаборант бактериолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» г.Элиста. Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510881 от 25.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении эпид.расследования присутствовали:

Директор КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова»;
Намруева Наталья Петровна заведующая хоз.частью
КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено:

16.09.2024г. 15 час. 13мин. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» в Яшалтинском районе предоставляет в ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах донесение о регистрации 13 случаев заболеваний (6 «острый ринофарингит», 4 «фолликулярная ангина», 1 «ОРВИ», 1 «о. гастроэнтерит», 1 «острый трахеит») среди курсантов Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова» (далее - КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова»). Данные экстренные извещения поступили от БУРК «Городовиковская РБ»:

1.Нимеев Алихан Русланович 30.06.2009г.р. курсант 4 взвода, 9 «Б» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -14.09.2024г.

Дата обращения -16.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: на смешанный кашель, заложенность носа.

DS: «Острый ринофарингит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом-инфекционистом, назначено амбулаторное лечение по месту жительства, в госпитализации не нуждается. Количество контактных по 4 взводу- 3 человека.

2.Бадмаев Артем Петрович – 10.11.2011 г.р. курсант 7 взвода, 7 «А» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -14.09.2024г.

Дата обращения -16.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: Боли в горле при глотании, сухой кашель, заложенность носа, насморк слизистым отделяемым, головная боль, общее недомогание, слабость, подъемы температуры до 39,0.

DS: «Острый ринофарингит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в

Количество контактных по 7 взводу- 12 человек.

6. Шапошников Никита Михайлович – 15.10.2009 г.р. курсант 4 взвода, 9 «Б» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -15.09.2024г.

Дата обращения -16.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: Температура до 38,0, боли в горле, влажный кашель, насморк, слабость, недомогание
DS: «ОРВИ»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом – инфекционистом, назначено амбулаторное лечение по месту жительства, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 4 взводу- 3 человека.

7. Бакулов Богдан Валерьевич – 24.05.2010 г.р. курсант 4 взвода, 9 «Б» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -15.09.2024г.

Дата обращения -16.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: Температура до 38,8, боль в горле, влажный кашель, слабость, недомогание

DS: «Фолликулярная ангина»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом – инфекционистом, назначено стационарное лечение.

Место и дата госпитализации: Инфекционное отделение при БУ РК «Городовиковская РБ» 16.09.2024г.

Количество контактных по 4 взводу- 3 человека.

8. Сасаев Наран Мингиянович – 22.10.2010 г.р. курсант 4 взвода, 9 «Б» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -15.09.2024г.

Дата обращения -16.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: Температура до 38,8, боли в горле, слабость, недомогание.

DS: «Фолликулярная ангина»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом – инфекционистом, назначено амбулаторное лечение по месту жительства, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 4 взводу- 3 человека.

9. Горяев Аюка Хонгорович – 24.08.2011 г.р. курсант 5 взвода, 8 «А» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -15.09.2024г.

Жалобы: Температура до 38,8, давящие боли в правом боку, слабость, недомогание.

DS: «Острый трахеит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом –инфекционистом, назначено амбулаторное лечение по месту жительства, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 5 взводу- 13 человек.

10. Боваев Эльдар Саврович – 12.04.2009 г.р. курсант 4 взвода, 9 «Б» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -15.09.2024г.

Дата обращения -16.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: Температура до 37,8, влажный кашель, слабость, недомогание, заложенность носа, кровь при акте дефекации.

DS: «Фолликулярная ангина»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом –инфекционистом, назначено амбулаторное лечение по месту жительства, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 4 взводу- 3 человека.

11. Ахметов Ильдар Михайлович – 23.07.2009 г.р. курсант 4 взвода, 9 «Б» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -15.09.2024г.

Дата обращения -16.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: Температура до 38,8, боли в горле, влажный кашель, слабость, недомогание, заложенность носа.

DS: «Фолликулярная ангина»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом –инфекционистом, назначено амбулаторное лечение по месту жительства, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 4 взводу- 3 человека.

12. Погорелов Максим Владимирович – 04.04.2007 г.р. курсант 11 взвода, 11 класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -15.09.2024г.

Дата обращения -16.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: Слабость, насморк, кашель смешанный, температура до 38,5.

DS: «Острый ринофарингит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 25.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса, к учебному процессу приступили

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 25.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 25.08.2024г. за пределы кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом –инфекционистом, назначено амбулаторное лечение по месту жительства, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 11 взводу- 14 человек.

13. Лиджанов Дорджи Викторович – 18.12.2008 г.р. курсант 3 взвода, 9 «А» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -14.09.2024г.

Дата обращения -16.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: На рвоту съеденной пищей, жидкий стул, плохой аппетит, периодические боли в животе «Острый гастроэнтерит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом –инфекционистом, назначено амбулаторное лечение по месту жительства, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 3 взводу- 11 человек.

17.09.2024г к участковому педиатру БУ РК «Городовиковская больница» с аналогичными жалобами обратились еще восемь детей из КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», кому также было назначено амбулаторное лечение:

14. Баканов Наран Очирович – 12.12.2009 г.р. курсант 4 взвода, 9 «Б» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -16.09.2024г.

Дата обращения -17.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: на повышенную температуру тела до 38С, головные боли, боли в горле, смешанный кашель, заложенность носа.

DS: «Острый ринофарингит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом–инфекционистом, назначено амбулаторное лечение по месту жительства, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 4 взводу- 3 человека.

15. Димонов Александр Викторович – 15.01.2010 г.р., курсант 3 взвода, 9 «А» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -16.09.2024г.

Дата обращения -17.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: на повышенную температуру тела до 39С, головные боли, боли в горле, смешанный кашель, заложенность носа.

DS: «Острый ринофарингит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом-инфекционистом, назначено амбулаторное лечение по месту жительства, в госпитализации не нуждается. Количество контактных по 3 взводу- 11 человек.

16. Воронкин Никита Андреевич – 03.09.2010 г.р. курсант 4 взвода, 9 «Б» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -16.09.2024г.

Дата обращения -17.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: на повышенную температуру тела до 39С, головные боли, боли в горле, смешанный кашель, заложенность носа.

DS: «Острый ринофарингит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом-инфекционистом, назначено стационарное лечение.

Место и дата госпитализации: Инфекционное отделение при БУ РК «Городовиковская РБ» 17.09.2024г.

Количество контактных по 4 взводу- 3 человека.

17. Амаев Данир Джангрович – 14.01.2010 г.р. курсант 4 взвода, 9 «Б» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -16.09.2024г.

Дата обращения -17.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: на повышенную температуру тела до 38С, головные боли, боли в горле, смешанный кашель, заложенность носа.

DS: «Острый ринофарингит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом-инфекционистом, назначено амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 4 взводу- 3 человека.

18. Трубин Даниил Иванович – 13.01.2010 г.р. курсант 3 взвода, 9 «А» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -16.09.2024г.

Дата обращения -17.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: на повышенную температуру тела до 38,5С, головные боли, боли в горле, смешанный кашель.

DS: «Острый ринофарингит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом-инфекционистом, назначено амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 3 взводу- 11 человек.

19. Есинов Очир Зренович – 19.12.2007 г.р. курсант 11 взвода, 11 класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., ~~Дата~~ заболевания -16.09.2024г.

Дата обращения -17.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: на повышенную температуру тела до 39С, головные боли, боли в горле, смешанный кашель, заложенность носа.

DS: «Острый ринофарингит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом-инфекционистом, назначено стационарное лечение.

Место и дата госпитализации: Инфекционное отделение при БУ РК «Городовиковская РБ» 17.09.2024г.

Количество контактных по 11 взводу- 14 человек.

20. Кишкенов Тенгиз Ахмедович – 02.04.2008 г.р. курсант 3 взвода, 9 «А» класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -16.09.2024г.

Дата обращения -17.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: на повышенную температуру тела до 37С, боли в горле, смешанный кашель, заложенность носа.

DS: «Острый ринофарингит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с 29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом-инфекционистом, назначено амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 3 взводу- 11 человек.

21. Мукабенов Мингиян Улюмджиевич – 31.08.2009 г.р. курсант 1 взвода, 10 класса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», проживает в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Дата заболевания -16.09.2024г.

Дата обращения -17.09.2024г., к участковому педиатру в БУ РК «Городовиковская больница»

Жалобы: на головные боли, боли в горле, смешанный кашель, заложенность носа.

DS: «Острый ринофарингит»

Эпид.анамнез: Со слов директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. 29.08.2024г. прибыли в расположение кадетского корпуса КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46, к учебному процессу приступили 02.09.2024г. с

29.08.2024г. за пределы территории кадетского корпуса не выезжали, не покидали, в увольнительные не отбывали, в контакте с инфекционными больными не находились, воду употребляют бутилированную после термической обработки. Ребенок осмотрен врачом-инфекционистом, назначено амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждается.

Количество контактных по 1 взводу- 8 человек.

В нарушении п.2677 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - в ежедневном режиме в течение 7 календарных дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРВИ, осмотр контактных детей медицинским персоналом не проводилось, в связи с отсутствием медицинского работника, вследствие чего результаты обследования не зарегистрированы, отсутствуют журналы осмотра медицинского наблюдения.

Анализ клинических проявлений у заболевших детей (частота случаев, %), (представляется в таблице):

температура (t)	рвота (однократная)	рвота (многократная)	боли в животе	жидкий стул
19 (76%)	1 (4%)	0 (%)	1 (4%)	1 (4%)

Динамика развития ситуации (распределение случаев по датам заболеваний, выявлений (обращений), госпитализации) (представляется в таблице):

Дата	Заболело детей	Обратилось детей за медицинской помощью (назначено амбулаторное лечение)	Госпитализировано детей
14.09.2024г.	4	4	-
16.09.2024г.	13	12	1
17.09.2024г.	8	8	3

Общее количество контактных КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова»:

- дети – 81 (6 класс, 7 «а» класс, 8 «а» класс, 9 «б» класс, 9 «а», 10 класс, 11 класс);
- персонал – 21.

В ходе эпидемиологического расследования очага инфекционного заболевания в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» установлено:

Согласно предоставленным данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия в Яшалтинском районе» в виде дополнения к донесению о регистрации еще 4 случаев среди курсантов с диагнозом: функциональное расстройство желудка (ФРЖ)- 3, о. тонзиллит- 1, которые ранее (14.09.2024г.) в сопровождении сотрудника КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова» обращались за медицинской помощью в СМП при БУ РК «Городовиковская РБ». Экстренные извещения поступили в электронном виде 16.09.2024г. 15ч 29 мин от БУ РК «Городовиковская РБ».

Здание КОУ РК «Кадетский казачий корпус им.О.И. Городовикова» расположено на отдельной ограждаемой со всех сторон территории, состоит из учебного корпуса и спальный корпус. Учебный корпус из двух этажей: на первом этаже - контрольно-пропускной пункт, пищеблок, сан.узел, учебные классы, медицинский пункт (медицинский персонал отсутствует), второй этаж- административная часть, учебные классы. В учебных классах поводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидный рециркулятор воздуха) и проветривание помещений.

Имеется 2 входа/выхода с общим коридором, отдельно для воспитанников и административной части, второй для сотрудников пищеблока и мед.пункта данного корпуса.

Пищеблок и столовая расположены на 1 этаже. Пищеблок: холодный цех- стол для сырой продукции, холодильник для молочной продукции, холодильник для сырой и готовой продукции, емкости и разделочный инвентарь в достаточном количестве, промаркированы по назначению, двухсекционная раковина с подводкой к ней горячего и холодного водоснабжения; мясной цех- стол для сырой продукции мясной, стол для сырой продукции рыбной, емкости и разделочный инвентарь в достаточном количестве, промаркированы по назначению, двухсекционная раковина с подводкой к ней горячего и холодного водоснабжения; овощной цех- стол для сырой продукции, стол для готовой продукции, емкости и разделочный инвентарь в достаточном количестве, промаркированы по назначению, двухсекционная раковина с подводкой к ней горячего и холодного водоснабжения; варочный цех - разделочная, стол для сырой продукции, стол для готовой продукции, газовая плита- 4 ед., духовой шкаф- 2 ед., стеллажи для хранения кухонной и столовой посуды, емкости и разделочный инвентарь в достаточном количестве, промаркированы по назначению, двухсекционная раковина с подводкой к ней горячего и холодного водоснабжения, также имеется раковина для мытья рук с подводкой к ней горячего и холодного водоснабжения; моечная - стеллажи для чистой и грязной посуды, отдельно расположены трехсекционная раковина для столовой посуды и трехсекционная раковина для кухонной посуды, контейнеры для пищевых отходов, раковина для мытья рук с подводкой к ней горячего и холодного водоснабжения, установлены электрические водонагреватели в количестве 2 ед. в исправном состоянии. **На пищеблоке дезинфицирующие средства (бирки) без маркировки о дате приготовления, его концентрации и предельного срока годности, в нарушении п.4.6, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».** Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности. Также в пищеблоке расположены склады для хранения пищевых продуктов, которые состоят из помещения с холодильными установками и помещение с хранения овощей и фруктов. Санитарно-техническое состояние пищеблока: потолок -окрашен водоэмульсионной краской, стены и полы выложены кафельной плиткой, без дефектов и повреждений, что позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Персонал пищеблока обеспечен специальной одеждой по 3 комплекта.

Спальные комнаты в количестве – 36. Спальные помещения рассчитаны на 3, 4, 5, 8 человека. Отделка помещений следующая: стены 1,6м от пола масляная краска, выше побелка, потолки побелены, полы выстланы линолеумом. Освещение в спальнях помещений совмещенное, в качестве искусственного освещения используются лампы накаливания. Для каждого ребенка в спальном помещении выделена кровать, прикроватная тумбочка, шкаф для хранения личных вещей, стул. Кровати в спальнях помещениях, полотенца, спальные принадлежности промаркированы и закреплены за каждым ребенком. Маркировка всех принадлежностей согласно нумерации кровати ребенка. **В спальнях комнатах не проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидный рециркулятор воздуха), а проводится только проветривание помещений, в нарушении п.2680 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а именно отсутствие обеззараживателей воздуха в спальнях помещениях, не организован. Отсутствуют термометры, для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, в нарушении п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".**

Комнаты отдыха оснащены мягкой мебелью, игровым материалом, телевизорами. Отделка игровых следующая: полы - линолеум, поверх настланы ковровыми покрытиями; стены оклеены обоями, потолки побелены. Освещение совмещенное, в качестве искусственного освещения применяются лампы накаливания, оснащенные люстрами или плафонами. **Отсутствуют «Журналы уборок помещений», в нарушении п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха**

вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.

Контроль и осмотр детей и сотрудников с измерением температуры тела, с вопросами о самочувствии ребенка, не проводится, результаты не вносятся в журнал, в нарушении п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в# хозяйствующим субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полу стационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)): осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья.

Дез. режим: в качестве дезинфицирующего средства используется «Дез-Хлор». Остаток дезинфицирующих средств «Дез-Хлор» в достаточном количестве - 20 банок. Рабочий раствор дезинфицирующих средств готовится тех.персоналом и работниками пищеблока, так как отсутствует медицинская сестра, мерные емкости для приготовления рабочих растворов в наличии имеются. Имеются промаркированные емкости с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе, имеют надпись с наименованием используемого препарата, дезинфицирующие средства (бирки) без маркировки его концентрации и предельного срока годности. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности.

Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования, проведенных специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе:

№ п/п	Наименование материала	Число отобранных проб (число обследованных лиц)	Из них нестандартных	Обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	Регламентирующий документ
1	Смывы на БГКП №1-30 от 26.09.2024г.	30 смывов	-	-	Соответствует требованиям СанПин 2.3/2.4.3590-20
2	Пробы пищевого продукта по микробиологическим показателям	2	-	-	Соответствует ТР ТС 033/2013 «О Безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
3	Вода питьевая на микробиологические показатели	3	-	-	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
4	Вода питьевая на вирусологические показатели	2	-	-	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-

					21
5	Дез. средство на активность хлора «Дез-Хлор»	1	-	-	Соответствует Инструкции №2/2008 «по применению средства дезинфицирующего»
6	Пробы готового пищевого продукта (блюда)	3	-	-	Соответствуют ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
7	Обследование на наличие возбудителей ОКИ вирусной этиологии (фекалии)	9 воспитанников	-	-	
8	Обследование на наличие возбудителей ОРВИ методом ПЦР (н/ф мазок)	9 воспитанников	3	Rinovirus -3 Adenovirus-1	

По результатам исследования биологического материала от заболевших воспитанников в 2 пробах выявлена РНК Риновируса и в 1 пробе ДНК Аденовируса + РНК Риновируса методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией FRT, выдано предписание БУ РК «Городовиковская районная больница» о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий) забор и доставку материалов от заболевших детей № 34 от 16.09.2024г. Дано предписание КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий) обеспечить выполнение дезинфекционного режима (текущая и заключительная дезинфекция) №35 от 17.09.2024г.

На 03.10.2024г. в ТО Роспотребнадзора и ФФБУЗ «ЦГиЭ в РК» в Яшалтинском районе новые экстренные извещения не поступали. Случаев обращений за медицинской помощью воспитанников и сотрудников КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» не зарегистрировано.

Проведено гигиеническое воспитание и информационно-разъяснительная работа по профилактике ГРИППА, ОРВИ и ОКИ.

При проведении эпид.расследования велась фотосъемка. Фотографии прилагаются

▪ **Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

- ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.24, ст. 28, ст.29
- п.2677, п.2680 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а именно отсутствие обзараживателей воздуха в спальнях, не организован.
- п.2.7.3, п.2.11.2, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- п.4.6. п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Прилагаемые к акту документы: донесение ФФБУЗ «ЦГиЭ в РК» в Яшалтинском районе исх. №305 от 16.09.2024г, донесение ФФБУЗ «ЦГиЭ по РК» в Яшалтинском районе исх. №306 от 16.09.2024г, донесение ФФБУЗ «ЦГиЭ по РК» в Яшалтинском районе исх. №307 от 17.09.2024г., поручение №46 от 17.09.2024г., приказ №1 от 17.09.2024г. «о проведении эпидемиологического расследования»; предписание №35 от 17.09.2024г., предписание №34 от 16.09.2024г., список детей КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова»; результат исследования методом ПЦР с гибридным флуоресцентной детекцией FRT от 18.09.2024г.; результаты лабораторных испытаний: протокол лабораторных испытаний №3867 от 30.09.2024г.(дез.средство); протокол лабораторных испытаний №3873 от 20.09.2024г. (вода централизованная в овощном цеху на вирусологические показатели); протокол лабораторных испытаний №3872 от 20.09.2024г. (вода централизованная в варочном цеху на вирусологические показатели); протокол лабораторных испытаний №3876 от 25.09.2024г. (вода централизованная в моечной на микробиологические показатели); протокол лабораторных испытаний №3875 от 25.09.2024г. (вода централизованная для мытья рук в варочном цеху на микробиологические показатели); протокол лабораторных испытаний №3874 от 25.09.2024г. (вода централизованная для приготовления блюд в варочном цеху на микробиологические показатели); протоколы лабораторных испытаний №3864, №3863, №3862 от 25.09.2024г. (готовые блюда на микробиологию); протоколы лабораторных испытаний №3866 от 25.09.2024г., №3865 от 25.09.2024г. (пищевые продукты на МБ); протокол лабораторных испытаний №610 СМ от 26.09.2024г. (смывы на БГКП); ответ на предписание №35 от 17.09.2024г. от КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» исх.№287 от 23.09.2024г.


Начальник ТО «Западный» Управления
Роспотребнадзора по Республике Калмыкия
в Городовиковском и
Яшалтинском районах



Б.С. Марылова

С актом эпид.расследования ознакомлен (а), копию получил (а):

Директор КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова»



В.И. Абушинов

« 03 » 10 20 24 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического расследования:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку

Территориальный отдел «Западный» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах

ПРИКАЗ №1 от 17.09.2024г.

Провести эпидемиологическое расследование 13 заболеваний (6 «острый ринофарингит», 4 «фолликулярная ангина», 1 «ОРВИ», 1 «о. гастроэнтерит», 1 «острый трахеит») среди курсантов Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова» (далее - КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова), Городовиковский район, г.Городовиковск, 1 микр. д.46, директор Абушинова В.И.

1. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение эпид.расследования:
– начальника территориального отдела «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Марылову Байрту Станиславовну
– заместителя начальника ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Куркаева Мингияна Аркадьевича

2. Привлечь к проведению эпидрасследования в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» в Яшалтинском районе Талтагашева Чингиса Юрьевича, помощника врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» в Яшалтинском районе Ниязова Исмаила Халдаровича, лаборантов ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» г.Элиста.

3. Установить, что:

Настоящее эпидемиологическое расследование проводится с целью: соблюдение законодательства Российской Федерации

основание проведения эпидемиологического расследования: - расследование причин 13 заболеваний (6 «острый ринофарингит», 4 «фолликулярная ангина», 1 «ОРВИ», 1 «о. гастроэнтерит», 1 «острый трахеит») среди курсантов Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова» (далее - КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова), Городовиковский район, г.Городовиковск, 1 микр. д.46.

задачей настоящего эпидемиологического расследования является: соблюдение законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

5. Предметом настоящего эпидемиологического расследования является:

– соблюдение обязательных требований ФЗ №52 от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.11, 29;

6. Эпидрасследование провести в период с 17.09.2024г. по 04.10.2024г. включительно.

7. Правовые основания проведения эпидрасследования:

- ст. 1 п.3 подпункт 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
- подпункт «а» п.1 ст.66 Федерального закона № 242-ФЗ от 18.07.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 30.12.2021г.)
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. В процессе эпидемиологического расследования провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) Осмотр территории, помещений в КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», осмотр медицинской документации, журналы посещения детей, проверка выполнения противоэпидемического, санитарно-гигиенического, дезинфекционного режимов, лабораторный контроль со взятием смывов, воды питьевой, кипяченной, дезрастворов, обследование методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией FRT, на кишечную группу у заболевших детей.

2) Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований:

СМБГКП - 30, ГБМБ – 3, ППМБ-2 ДССХ - 1. вода питьевая на микробиологические показатели – 3, вода питьевая на вирусологические показатели -2 .

3) В отношении БУ РК «Городовиковская РБ»- изучение медицинской документации, журналов подачи экстренных извещений на инфекционные заболевания, другую медицинскую документацию, связанную с групповой заболеваемостью инфекционного заболевания.

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по эпидрасследованию (при их наличии), необходимых для проведения проверки: медицинская документация, журналы посещения детей, карантинный журнал, штатное расписание, приказы о назначении ответственных лиц за соблюдение санитарного законодательства, медицинские книжки персонала, программа производственного контроля, документы подтверждающие проведение ПК, в т.ч. результаты лабораторного контроля.

Начальник ТО «Западный»



(подпись, заверенная печатью)

Б.С. Марылова

Постановление № 25
о назначении административного наказания

«14» октября 2024 г.

с.Яшалта

Начальник ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах, Главный Государственный санитарный врач по Городовиковскому и Яшалтинскому району Республики Калмыкия Марылова Байрта Станиславовна, в соответствии со ст.23.13 КоАП РФ, рассмотрев протокол об административном правонарушении №23 от 03.10.2024г. и другие материалы в отношении:

Абушинова Валерия Ивановича

Дата и место рождения: 05.10.1961г.р., с-з Комсомолец Городовиковского района Республики Калмыкия

Гражданство: Российская Федерация

Место жительства: Республика Калмыкия, Городовиковский район, п.Лазаревский, ул.Кирова, д.30 кв.2

Зарегистрирован по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский район, п.Лазаревский, ул.Кирова, д.30 кв.2

Место работы, адрес: КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46

Должность: Директор з/п или иной доход _____

Семейное положение: женат

На иждивении: нет

Паспорт: серия 8506 №341865 **Кем выдан:** Управлением внутренних дел города Элиста Республики Калмыкия от 18.10.2006г.

Установил:

Согласно протокола об административном правонарушении №23 от 03.10.2024г., составленным заместителем начальника ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Куркаев М.А., в период с 17.09.2024 года с 09 час. 00мин. до 13час. 00мин. по 03.10.2024 года с 09 час. 00мин. до 13час. 00мин., при проведении эпидемиологического расследования, в отношении Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова», расположенном по адресу: г.Городовиковск, 1 микр., д.46, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства.

Выявлены нарушения ст.28, ст.29 ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

В нарушении п.2677 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - в ежедневном режиме в течение 7 календарных дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРИ, осмотр контактных детей медицинским персоналом не проводилось, в связи с отсутствием медицинского работника, вследствие чего результаты обследования не зарегистрированы, отсутствуют журналы осмотра медицинского наблюдения.

На пищеблоке дезинфицирующие средства (бирки) без маркировки о дате приготовления, его концентрации и предельного срока годности, в нарушении п.4.6, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В спальнях комнатах не поводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидный рециркулятор воздуха), а проводится только проветривание помещений, в нарушении п.2680 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а именно отсутствие обеззараживателей воздуха в спальнях помещениях, не организован. Отсутствуют термометры, для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, в нарушении п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Отсутствуют «Журналы уборок помещений», в нарушении п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Контроль и осмотр детей и сотрудников с измерением температуры тела, с вопросами о самочувствии ребенка, не проводится, результаты не вносятся в журнал, в нарушении п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ. Частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

За нарушение указанных норм законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - на должностных лиц предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.6.3 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа от пятисот до одной тысячи рублей.

Исследовав материалы дела, оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, считаю, что вина директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова В.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ установлена и подтверждается: протоколом об административном правонарушении №23 от 03.10.2024г., актом эпидемиологического расследования от 03.10.2024г., объяснением Абушинова В.И.

Исследованные доказательства соответствуют принципу относимости и допустимости. С протоколом об административном правонарушении Абушинов В.И. ознакомлен. Права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 24.4, 25.1, 25.4, 25.5, 28.2 КоАП РФ, в т.ч. ст.51 Конституции РФ, ему разъяснены.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственности в соответствии с ч. 1 статьи 4.2 КоАП РФ: является раскаяние лица.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со статьей 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Место совершения правонарушения: РК, Городовиковский район, гор.Городовиковск, 1 микр., д.46.

Время совершения правонарушения: 17.09.2024г.

Таким образом, в действиях (бездействии) директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова Валерия Ивановича усматриваются состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ.

Наличие обстоятельств, при которых административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, при рассмотрении дела, не установлены.

Совершенные административные правонарушения создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.

Учитывая, что Абушинов В.И. к административной ответственности в течение года не привлекалась, отягчающие обстоятельства не имеются.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 2.1 - 2.4, 3.3, 4.1 - 4.3 статьями 29.1-29.10 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Абушинова Валерия Ивановича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

Сумма штрафа перечисляется: р/счет 03100643000000010500, к/с 40102810245370000072
Отделение - НБ Республика Калмыкия//УФК по Республике Калмыкия г.Элиста, БИК 018580010
Получатель платежа: ИНН 0814163237 / КПП 081601001, Управление Роспотребнадзора по РК,
л/с 04051788020; ОКТМО 85605101; КБК 14111601061010003140; УИН 14104080068800005050

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 - 1.3-3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В соответствии с частью 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 КоАП. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.

В соответствии с ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в 2-х кратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Дата вступления постановления в законную силу: по истечении 10 дней со дня вручения копии постановления

Срок обращения постановления к исполнению в течение двух лет со дня вступления в законную силу


Постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение десяти дней со дня получения постановления.


Главный Государственный санитарный врач по Городовиковскому и Яшалтинскому районам Республики Калмыкия



Б.С. Марылова

Об административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ предупрежден(а) Абушинов В.И.

Положения ч. 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ мне разъяснены  Абушинов В.И.

Копию постановления получил(а) «14» октября 2024г.  Абушинов В.И.

16.10.24г. судья г.м. Стерлитамак.



Протокол № 23
об административном правонарушении

«3» октября 2024г.

с.Яшалта

Мною, заместителем начальника территориального отдела «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Куркаевым Мингияном Аркадьевичем, в порядке, предусмотренном ст.ст.28.1, 28.2, 28.3 КоАП РФ, рассмотрев акт эпидемиологического расследования от 03.10.2024г., составлен протокол в отношении

Абушинова Валерия Ивановича

Дата и место рождения: 05.10.1961г.р., с-з Комсомолец Городовиковского района Республики Калмыкия

Гражданство: Российская Федерация

Место жительства: Республика Калмыкия, Городовиковский район, п.Лазаревский, ул.Кирова, д.30 кв.2

Зарегистрирован по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский район, п.Лазаревский, ул.Кирова, д.30 кв.2

Место работы, адрес: КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46

Должность: Директор з/п или иной доход _____

Семейное положение: женат

На иждивении: нет

Паспорт: серия 8506 №341865 **Кем выдан:** Управлением внутренних дел города Элиста Республики Калмыкия от 18.10.2006г.

Место, время совершения и событие административного правонарушения:

В период с 17.09.2024 года с 09 час. 00мин. до 13час. 00мин. по 03.10.2024 года с 09 час. 00мин. до 13час. 00мин., при проведении эпидемиологического расследования, в отношении Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова», расположенном по адресу: г.Городовиковск, 1 микр., д.46, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства.

Выявлены нарушения ст.28, ст.29 ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

В нарушении п.2677 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - в ежедневном режиме в течение 7 календарных дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРВИ, осмотр контактных детей медицинским персоналом не проводилось, в связи с отсутствием медицинского работника, вследствие чего результаты обследования не зарегистрированы, отсутствуют журналы осмотра медицинского наблюдения.

На пищеблоке дезинфицирующие средства (бирки) без маркировки о дате приготовления, его концентрации и предельного срока годности, в нарушении п.4.6, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В спальнях комнатах не поводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидный рециркулятор воздуха), а проводится

только проветривание помещений, в нарушении п.2680 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а именно отсутствие обзараживателей воздуха в спальнях помещениях, не организован. Отсутствуют термометры, для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, в нарушении п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Отсутствуют «Журналы уборок помещений», в нарушении п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".


Контроль и осмотр детей и сотрудников с измерением температуры тела, с вопросами о самочувствии ребенка, не проводится, результаты не вносятся в журнал, в нарушении п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Таким образом, в действиях (бездействии) директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова Валерия Ивановича усматривается событие административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лицу, в отношении которого составлен протокол, а также свидетелям и потерпевшим, разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст.ст. 24.2, 24.4, 25.1, 25.2, 25.3 КоАП РФ, в т.ч. право пользоваться юридической помощью адвоката с момента составления протокола (ст.25.5 КоАП РФ):

1. Абушинов В.И.
(Ф.И.О)


(подпись)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено административное дело:

Согласен


Иные сведения, необходимые для разрешения дела: ранее к административной ответственности не привлекалась.

(смягчающие или отягчающие об-ва, подвергался ли ранее к административным взысканиям и др.)

К протоколу прилагаются:

Акт эпидемиологического расследования от 03.10.2024г. с приложениями

Подпись лица, составившего протокол:



Куркаев М.А. – заместитель начальника ТО «Западный»
Управления Роспотребнадзора по РК в
Городовиковском и Яшалтинском районах

Подпись лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном
правонарушении:


(подпись)


Абушинов В.И. - директор

В случае отказа лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по содержанию протокола:

(подпись лица, составившего протокол и др. лиц, участвующих при проверке)

Объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по содержанию протокола:

С протоколом ознакомлен(а), копию получил(а): 03.10.2024г. Абушинов В.И.


(подпись)

Территориальный отдел «Западный» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах

(регистрационный номер дела)

Определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении.

«3» октября 2024г.

с.Яшалта

Начальник территориального отдела «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Марылова Б.С., в порядке, предусмотренной ст.29.1 КоАП РФ, при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев протокол об административном правонарушении №23 от 03.10.2024г., предусмотренного ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, составленным заместителем начальника ТО «Западный» Куркаевым М.А., в отношении директора КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова» Абушинова Валерия Ивановича.

УСТАНОВИЛ:

Рассмотрение данного дела относится к его компетенции; обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела не имеется; протокол об административном правонарушении №23 от 03.10.2024г., предусмотренного ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, составлен согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; иные материалы дела прилагаются, обстоятельств, исключающих производство по делу не имеются; имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу; лицо, привлекаемое к административной ответственности, с материалами дела ознакомлено. Заявлений, ходатайств, отводов не поступало.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.1, 29.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять к производству протокол об административном правонарушении №23 от 03.10.2024г., предусмотренного ч.1 ст.6.3 КоАП РФ.
2. Назначить дело к рассмотрению на **«14» октября 2024г. в 14 часов 00 минут** в территориальном отделе «Западный» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах по адресу: **359010, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Яшалта, ул.Пэрна, д.16 «а».**
3. Вызвать на рассмотрение материалов дела Абушинова В.И. При себе иметь паспорт.
4. Направить/ вручить копию определения Абушинову В.И.

Начальник ТО «Западный»

Б.С. Марылова

Копия определения вручена: «3» октября 2024г.

Абушинов В.И.

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетеля

«3» октября 2024г.

с.Яшалта

Мною, начальником ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Марыловой Байртой Станиславовной, в соответствии со статьей 26.3 КоАП РФ получила объяснение от:

Абушинова Валерия Ивановича

Дата и место рождения: 05.10.1961г.р., с-з Комсомолец Городовиковского района Республики Калмыкия

Гражданство: Российская Федерация

Место жительства: Республика Калмыкия, Городовиковский район, п.Лазаревский, ул.Кирова, д.30 кв.2

Зарегистрирован по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский район, п.Лазаревский, ул.Кирова, д.30 кв.2

Место работы, адрес: КОУ РК «ККК им.О.И. Городовикова», г.Городовиковск, 1 микр., д.46

Должность: Директор зп или иной доход _____

Семейное положение: женат


На иждивении: нет

Паспорт: серия 8506 №341865 **Кем выдан:** Управлением внутренних дел города Элиста Республики Калмыкия от 18.10.2006г.

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшему, свидетелю разъяснены права, предусмотренные:

1. ст.25.1 КоАП РФ:

- ✓ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
- ✓ Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.


(подпись)

По существу заданных мне вопросов поясняю следующее:

Я, Абушинов Валерий Иванович, директор Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова», расположенном по адресу: РК, Городовиковский район, г.Городовиковск, 1 микр., д.46,

В период с 17.09.2024 года с 09 час. 00мин. до 13час. 00мин. по 03.10.2024 года с 09 час. 00мин. до 13час. 00мин., при проведении эпидемиологического расследования, в отношении Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени Оки Ивановича Городовикова», расположенном по адресу: г.Городовиковск, 1 микр., д.46, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства.

Выявлены нарушения ст.28, ст.29 ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

В нарушении п.2677 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - в ежедневном режиме в течение 7 календарных дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРВИ, осмотр контактных детей медицинским персоналом не проводилось, в связи с отсутствием медицинского работника, вследствие чего результаты обследования не зарегистрированы, отсутствуют журналы осмотра медицинского наблюдения.

На пищеблоке дезинфицирующие средства (бирки) без маркировки о дате приготовления, его концентрации и предельного срока годности, в нарушении п.4.6, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В спальнях комнатах не поводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидный рециркулятор воздуха), а проводится только проветривание помещений, в нарушении п.2680 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а именно отсутствие обеззараживателей воздуха в спальнях помещениях, не организован. Отсутствуют термометры, для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, в нарушении п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Отсутствуют «Журналы уборок помещений», в нарушении п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Контроль и осмотр детей и сотрудников с измерением температуры тела, с вопросами о самочувствии ребенка, не проводится, результаты не вносятся в журнал, в нарушении п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".


С выявленными нарушениями согласен, вину свою признаю.

С моих слов напечатано верно и мною прочитано Абушинов Валерий Иванович


(подпись)

«3» октября 2024г

Объяснение получила: Марылова Б.С.


(подпись)